

Always on your way





Founded in 1988. Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Known as King Long is one of the largest bus, coach and van manufacturer in the world. With their full range from 4.9m to 18m, **King Long** commits excellent passenger transport solutions.

As a result of continuous technical innovation worldwide, King Long received throughout these years multiple awards such "China's 500 most Valuable Brands", "Bus Builder of the Year"...

تأسست شركة .Xiamen King Long United Automotive Industry Co المعروفة بإسم ١٩٨٨ في عام ١٩٨٨ وهي واحدة من أكبر مصنعيّ الباصات والحافلات والشانات في العالم. مع كامل مجموعتها التي تتراوح من ٤٠٩ متر إلى ١٨ متر، إن King Long تقدم حلولاً ممتازة لنقل الركاب. إستحقت King Long على مرّ السنين عدّة جوائز مثل: «واحدة من أفضل ٥٠٠ ماركة صينية قيّمة» و «أفضل صانع للباص في العالم» بمواصلة التجديد التقني وفق المواصفات العالمية.


CARGO VAN



Thanks to its different heights options, you can optimize your loading space depending on your needs. Both sliding doors make it more practical to load and unload the goods even on narrow streets.

قان لنقل البضاعة

يتمتع بإرتفاعات مختلفة ومساحة واسعة تفسح المجال لإستيعاب البضاعة دون أية عوائق، كما يتميّز بأبواب جرارة من الجانبين تسهّل عمليات تحميل أو تنزيل البضائع حتى في أضيق المسالك والطرقات.





















PASSENGER VAN



King Long Passenger Van looks stylish and professional offering 14+1 seating capacity, all forward facing with safety belts. Thanks to its high roof and length, passengers may access the van more easily and practically. Front passenger and driver seats also feature slide adjustments as well as offering ample head, leg and shoulder space. In addition, the 4th row of seats folds up giving extra luggage space at the rear. Safety features such ABS + EBD could guarantee stable control.

قان لنقل الركاب

إن هذه الآلية للركاب King Long تظهر أناقة وإحترافية بسعة 1 + 1 مقعد كلها بإتجاه الأمام ومزوّدة بأحزمة الأمان. بفضل سقفها العالي وطولها، يمكن للركّاب الدخول والخروج من القان بسهولة وعملانية. تتميّز مقاعد السائق والراكب الأمامي بالضوابط المنزلقة وأيضاً مِتّسع للرأس ومساحة للأرجل والأكتاف. بالإضافة، الصّف الرابع من المقاعد قابل للطيّ لكي تتوفر مساحة إضافية للأمتعة في الخلف. فضلا عن ميّزات الأمان مثل ABS+EBD التي يمكن أن تضمن التحكم المتوازن والأمان.










LUXURY PASSENGER VAN




comfortable legroom.














قان فخم لنقل الركاب





SAFETY



ELECTRONIC TYPE ABS + EBD


- Electronic type **ABS** (Anti lock braking system): it can effectively prevent wheel locking and control driving direction.
- EBD (Electronic brake force distribution): it can detect automatically the load of front and back wheels, rotation differences, or wheel locking by electronic means and distribute ideal brake forces at proper time. Ensuring a stable operation under any road conditions.


حماية شاملة

النموذج الإلكتروني EBD + ABS

- النموذج الإلكتروني ABS (نظام المكابح المانع للإنغلاق): يمكنه فعلياً تجنّب إنزلاق الدواليب والتحكم بملاءمة الإتجاه.
- الدواليب والتحكم بملاءمة الإتجاه. • EBD التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح: يمكنه أن يكشف أتوماتيكياً حمولة الدواليب الأمامية والخلفية وإختلاف الدوران أو إنزلاق الدولاب بوسائل إلكترونية ويوزّع قوّة الكبح المثالية في الموقت المناسب. ما يؤدّي إلى ثبات السيارة على المنحدرات الصعبة والطرقات بمختلف ظروفها.








Vehicle Structure

Considerate safety, humanity care. Full-bearing type vehicle structure, front vehicle body designed in stable triangle structure. Safety and reliability.



بنية المركبة

المركبة والهيكل الأمامي للسيارة مصمم على شكل بنية مثلثة مستقرة وذلك لضمان المتانة والأمان.

SPECIFICATIONS

5		4 4 4	
7	5 <		^

MODEL	CARGO VAN	PASSENGER Van	LUXURY Passenger van	AMBULANCE
ENGINE	4Cyl, 16V, Euro III	4Cyl, 16V, Euro III	4Cyl, 16V, Euro III	4Cyl, 16V, Euro III
Displacement (cc)	2438	2438	2438	2438
Max. Output (hp/rpm)	138Hp/4600-5000rpm	138Hp/4600-5000rpm	138Hp/4600-5000rpm	138Hp/4600-5000rpm
Max. Torque (N.m/rpm)	217Nm/2600-3200rpm	217Nm/2600-3200rpm	217Nm/2600-3200rpm	217Nm/2600-3200rpm
Max. Speed (km/h)	120	120	120	120
Transmission	5 MT	5 MT	5 MT	5 MT
Driving Type	Rear	Rear	Rear	Rear
Front Suspension	Torsion Bar Spring	Torsion Bar Spring	Torsion Bar Spring	Torsion Bar Spring
Rear Suspension	Leaf Spring	Leaf Spring	Leaf Spring	Leaf Spring
Overall Length (mm)	4900	5200	5200	5200
Overall Width (mm)	1700	1700	1700	1700
Overall Height Flat / High (mm)	1980 / 2240	2050	2050	2240
Cargo Length (mm)	2900			
Cargo Width (mm)	1550			
Cargo Height Flat / High (mm)	1450 / 1650			
Load Volume Flat / High (m ³)	6.5/7.5			
Wheelbase (mm)	2590	2890	2890	2890
ABS & EBD	N/A	•	•	2030
Power Steering	•	•	•	•
EXTERIOR				
Tyre	195/70R15	195/70R15	195/70R15	195/70R15
Wheel Rim	Steel Wheel			
WINGELIMIN	+ Full Wheel Cap	Aluminum Alloy Wheel	Aluminum Alloy Wheel	Steel Wheel
Front Foglights	+ i uli wileel cap			+ Full Wheel Cap
Sliding Doors	Dight 9 Loft	•	• B: 1.	•
Chrome Plated Body Side moulding	Right & Left	Right	Right	Right
	N/A	•	•	•
High-Mount Brake Lamp Side Step	•	•	•	•
	•	•	•	•
Rear View Mirror	Manual	Manual	Electrical	Manual
Defroster on Rear Windshield	•	•	•	•
Rear Windscreen Wiper, Rear Spray	•	•	•	•
Rear Ground-View Mirror	•	•	•	•
Front & Rear Mudguard	•	•	•	•
Rear Parking sensor	•	N/A	N/A	N/A
Front Drill Crystal Lamps	•	•	•	•
INTERIOR				
Seat Capacity	2+1	14+1	8+2	2 Front + 4 Back
All Seats with Safety Belt	•	•	•	•
Seats Material	Fabric	Fabric	Leather	PU Cover
Front & Rear A/C	Front	•	•	•
Front & Rear Heater	Front	•	•	•
Central Lock for all Doors	•	•	•	•
	11	II.	II .	1
Radio Mp3	•		∥•	•

^{•:} Equipped

N/A: Not Available

AMBULANCE









- 2 Oxygen Cylinder (10L) with 2 Oxygen Pressure Gauge.
- Alarm Lights: 1 Front Roof with Speaker + 2 Back Roof.
- Alloy Waste Pail.
- Center Support Panel (Sliding).
- Fire Extinguisher.
- Floor Leather for Medical Use.
- Folding Doctor's Seat.
- Front & Rear Intercoms.
- Ground Rear Warmer in Medical Space.
- Lift Gate Internal Release.
- Luxury Automatic Loading Aluminum Alloy Stretcher.
- Medical Cupboard.
- Power Supply System (External Power Source is not Required).
- Side Window Glass: Clear (With Medical Film).
- Rear Bumper with Stepped Type.
- Upper Exhaust Fan.
- Work Light in Medical Space.
- Skidproof, Static-Free, Washable & Sterilizable Special Floor.
- Strip-Shaped Horizontal-Placed Cabinet (With Guardrail).
- Transfusion Support.
- Ultraviolet Air Sterilization Lamp.
- Vacuum Plywood.



ENGINE



- Originated from king power of Toyota.
- 2.4L engine, 16 valves and **DOHC Technology** provides the most power required for our range. Also available in 2.2 L.
- The Belgium NVH Technology is adopted to relieve vibration effectively, reduce noise in the van and enhance seating comfort.
- The Australians AVL burning analysis technology is adopted to reduce the fuel consumption and emission effectively.
- The advanced Delphi ECU Computer Intelligence Technology is adopted for stable and effective driving.
- 5 Speed Manual Transmission.



المحرك وجهاز نقل الحركة

- المصدر من كينغ باور من تويوتا
- سعة المحرّك ٢,٤ لتر ١٦ صمام وتقنية DOHC التي تقدم الطاقة الأكثر طلباً لمجموعتنا. أيضاً متوفّر بسعة ٢،٢ لتر.
- التقنية البلجيكية NVH معتمدة للتخفيف فعلياً من الإهتزاز والتخفيض من الضجيج في القان ممّا يزيد من راحة المقعد.
- تقنيّة تحليل الإحتراق الأسترالية AVL معتمدة لتخفيض إستهلاك وإصدار الوقود بفعاليّة.
 - تقنيّة DELPHI المتقدمة لذكاء الكمبيوتر ECU ولقيادة مستقرّة وفعّالة.
 - جهاز نقل الحركة اليدوى ذو ٥ سرعات.

